

Ankara 3 - Arka
Lima 3 - Salo

STUDIOVERDE

06050525 - Ed. 01 - 31/07/2009



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - RAEE IT8010000000139
www.arneg.com



Styling & Refrigeration

arneg

Ankara 3

Lima 3



Ankara 3 G3

Lima 3 G3

La nuova linea di murali a vasca singola ANKARA 3 e LIMA 3 assicura ottime prestazioni e un forte risparmio energetico.

L'eleganza e l'essenzialità della linea permettono di evidenziare al meglio i prodotti esposti, ottenendo valori vantaggiosissimi sia per capacità di carico che per superficie espositiva.

I nuovi modelli sono disponibili nelle lunghezze 1875mm, 2500mm, 3750mm, mobile Testata e con due diverse altezze di vetrata frontale: G3 (345mm) e G4 (425mm).

Ankara 3 e Lima 3 sono adatti sia per la conservazione di prodotti Gelati e Surgelati (BT) che per la conservazione di prodotti a temperatura positiva (TN).

The new line of ANKARA 3 and LIMA 3 single-basin wall-side cabinets ensures excellent performance and high energy saving.

The line's elegance and essential style allow the best visibility of the products on display, obtaining advantageous values as regards both loading capacity and display surface.

The new models are available in lengths 1875mm, 2500mm, 3750mm, mobile Testata and with two different heights of the front glass: G3 (345mm) and G4 (425mm).

Ankara 3 and Lima 3 are suitable both for preserving ice-cream and frozen products (BT) and for preserving products at a positive temperature (TN).

Die neue Linie der Wandmöbel mit Einzelwanne ANKARA 3 und LIMA 3 gewährleistet optimale Leistungen und eine große Stromersparnis.

Dank der eleganten und essentiellen Form der Linie werden die ausgestellten Produkte auf die beste Weise hervorgehoben und sehr vorteilhafte Werte hinsichtlich der Bestückungskapazität und Ausstellungsfläche erzielt.


Die neuen Modelle sind in Längen wie

1875mm, 2500mm, 3750mm vorhanden, besitzen Kopfmöbel und zwei verschiedene Frontscheibenhöhen: G3 (345mm) und G4 (425mm).


Ankara 3 und Lima 3 eignen sich sowohl zur Konservierung von Speiseeis und Tiefkühlprodukten(BT) als auch zur Konservierung von Produkten mit positiver Temperatur (TN).

Ankara 3 Arka


	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Вес
	mm	°C	m²	dm³
G3 - G4	1875 2500 3750 TST	-18°C/-25°C	1,7 2,3 3,5 2,0	673 897 1346 796




Ankara 3 G3




Ankara 3 G4




Testata / Head case



Arka 3 G3




Arka 3 G4




Testata / Head case

Lima 3 Salo


	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Вес
	mm	°C	m²	dm³
G3 - G4	1875 2500 3750 TST	-18°C/-25°C	1,6 2,1 3,1 1,7	614 819 1229 674




Lima 3 G3




Lima 3 G4




Testata / Head case



Salo 3 G3



Salo 3 G4



Testata / Head case




Fianco STND LAMT.
STND LAMT end-wall.
Seitenteil STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Боковина стандартная ламинированная.



Fianco SGVC.
SGVC end-wall.
Seitenteil SGVC.
Joue SGVC.
Lateral SGVC.
Боковина профильная стеклопакет.



Corrimano illuminato.
Handrail with light.
Main-courante éclairée.
Pasamano iluminado.
Beleuchtete Handlauf.
Поручень с подсветкой.



Tenda notte.
Nightblind.
Nachttrollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторки.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.

Styling & Refrigeration

Higher flexibility



Styling & Refrigeration


Ankara 3 - Arka

Lima 3 - Salo

Richness of details



Portaprezzi trasparente.
Transparent price-holder.
Dursichtbare Preisschiene.
Porte-prix transparent.
Portaprecios transparentes.
Прозрачный ценникодержатель



Paracolpi inox.
Stainless steel bumper rail.
Paro-chocs inox.
Stoßleiste aus Edelstahl.
Parachoque inox.
Отбойник из нерж. стали.



Paracolpi inferiore.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.

La nouvelle ligne de muraux à cuve unique ANKARA 3 et LIME 3 assure d'excellentes performances et une grande économie d'énergie.

L'élégance et l'essentialité de la ligne permettent de mettre en évidence au mieux les produits exposés en obtenant des valeurs très avantageuses soit pour la capacité de chargement que pour la surface d'exposition. Les nouveaux modèles sont disponibles dans les longueurs 1875mm, 2500mm, 3750mm, meuble Tête et avec deux hauteurs différentes de la vitrine frontale:
G3 (345mm) et G4 (425mm).

Ankara 3 et Lima 3 sont aptes soit pour la conservation de produits Glaces et Surgelés (BT) que pour la conservation de produits à température positive (TN).

La nueva línea de murales con cuba individual, ANKARA 3 y LIMA 3, asegura unas prestaciones excelentes y un importante ahorro energético.

La elegancia y la esencialidad de la linea permiten evidenciar de la mejor manera posible los productos expuestos, obteniendo valores ventajosos tanto por la capacidad de carga como por la superficie expositiva. Los nuevos modelos están a disposición en los siguientes largos 1875mm, 2500mm, 3750mm, mueble Cabecera y con dos alturas diferentes de vitrina frontal:
G3 (345mm) y G4 (425mm).

Ankara 3 y Lima 3 son idóneas tanto para conservar productos Helados y Congelados (BT) como para conservar productos en temperatura positiva (TN).

Новая линейка пристенных однообъемных ванн ANKARA 3 и LIMA 3 характеризуется великолепными эксплуатационными параметрами и гарантирует значительное энергосбережение.

Элегантный и простой дизайн ванн обеспечивает наилучший обзор продукции и великолепные показатели с точки зрения полезного объема и площади выкладки. Новые модели ванн выпускаются модулями длиной 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм, в исполнении торцевая секция , и могут оснащаться двумя типами стеклопакетов: G3 (345 мм) и G4 (425 мм)

Ankara 3 и Lima 3 применяются для хранения замороженной продукции (режим BT), а также для хранения свежих продуктов (режим TN).

Ankara 3


Lima 3



Particolare cura è stata data alle dimensioni delle nuove isole per ottenere il miglior rapporto tra superficie occupata al suolo e quella offerta all'esposizione e tra il volume totale del mobile e la sua capacità netta. Le nuove dimensioni dei mobili hanno permesso di ottenere dei valori di Ratio tra i più interessanti del mercato. Questi modelli possono essere impiegati singolarmente, canalizzati o in combinazione schiena a schiena completati anche con i mobili di Testata.

Particular attention has been devoted to the dimensions of the new islands, so as to obtain the best ratio between the floor space occupied and the space available for display and between the total volume of the counter and its net capacity. The new dimensions of the cabinets have made it possible to obtain Ratio values among the most interesting on the market. These models may be used individually, multiplexed or back to back, and completed with head cases.

Besonderes Augenmerk wurde den Abmessungen der neuen Inseln gewidmet, um ein besseres Verhältnis der belegten Fläche am Boden zu jener zur Ausstellung sowie dem Gesamtvolumen des Möbels und seiner Nettkapazität zu erzielen. Die neuen Abmessungen der Möbel ermöglichen es, einen der interessantesten Verhältniswerte am Markt zu erzielen. Diese Modelle können einzeln, zusammengebaut oder Rückwand gegen Rückwand eingesetzt und auch mit Kopfmöbel ergänzt werden.



-43%

-36%

-19%

**Consumo frigorifero
Refrigerating power
consumption
Kühlverbrauch
Consommation frigorifique
Consumo frigorífico
Холодопотребление снижено на**

**Consumo energia totale
Total energy consumption
Gesamtenergieverbrauch
Consommation Énergie Totale
Consumo energía total
Общее энергопотребление
меньше на**

**Consumo elettrico
Electric power consumption
Stromverbrauch
Consommation électrique
Consumo elettrico
Экономия электроэнергии**

"BEENVIRONMENT" synthétise les concepts d'Organisation active et expérimentée dans le monde de la Réfrigération Commerciale engagée à soutenir et promouvoir, en réalisant des produits de basse consommation énergétique, la sauvegarde de la Nature de l'Environnement où nous vivons.

"BEENVIRONMENT" sintetiza los conceptos de Organización laboriosa y capaz en el mundo de la Refrigeración Comercial comprometida en sostener y promover, la salvaguardia del Ambiente y de la Naturaleza en la que vivimos.

BEENVIRONMENT - это символ команды компетентных и трудолюбивых специалистов в области коммерческого холода, разрабатывающих модели оборудования с низким уровнем энергопотребления в целях защиты окружающей среды.

Arka
Salo

Arka
Salo



I modelli ARKA e SALO sono dotati di chiusure a vetri scorrevoli "ARNEG DESIGN" che assicura il massimo risparmio energetico ed una migliore qualità di conservazione dei prodotti.
Per ridurre sensibilmente i consumi elettrici, i mobili sono stati dotati di sistemi di d'appannamento e di sbrinamento con potenza ridotta.

Particolare attenzione è stata data alle dimensioni del mobile per assicurare la migliore ergonomia e per facilitare il prelievo dei prodotti da parte del cliente.

ARKA e SALO sono disponibili nelle lunghezze 1875mm, 2500mm, 3750mm, mobile Testata con due diverse altezze di vetrina frontale: G3 (450mm) e G4 (425mm).

The ARKA and SALO models are provided with sliding glass doors "ARNEG DESIGN" which ensure maximum energy saving and better preservation quality of the products.
To ensure a notable reduction of electrical consumption, the cabinets are equipped with low-power demisting and defrosting systems.

Particular care has been devoted to the dimensions of the cabinet, to ensure the best ergonomics and enable customers to take out the products more easily.

ARKA and SALO are available in lengths 1875mm, 2500mm, 3750mm, head case and with two different heights of the front glass: G3 (450mm) and G4 (425mm).

Die Möbel ARKA und SALO sind mit Glasschiebetüren "ARNEG DESIGN" ausgestattet, die eine maximale Energieeinsparung und die beste Konservierungqualität der Produkte gewährleisten.
Um den Stromverbrauch noch mehr zu reduzieren, sind die Möbel mit Systemen gegen Ansäufen und Enteisenung mit reduzierter Leistung ausgestattet.

Besondere Augenmerk wurde den Maßnahmen des Möbeln gesetzt, um eine bessere Ergonomie und einfachere Entnahme der Produkte für die Kunden zu gewährleisten.

ARKA und SALO sind in Längen wie 1875mm, 2500mm, 3750mm, head case und zwei verschiedenen Frontscheibenhöhen: G3 (450mm) und G4 (425mm).

Los modelos ARKA y SALO presentan cierres con vidrios correderos "ARNEG DESIGN" que aseguran el máximo ahorro energético y una mejor calidad de conservación de los productos.
Para reducir notablemente los consumos eléctricos, los muebles están equipados con sistemas de deshumidificación y descongelación con potencia reducida.

Se ha prestado mucha atención a las dimensiones del mueble para asegurar la mejor ergonomía y para facilitar la extracción de los productos de la parte del cliente.

ARKA y SALO están a disposición en las siguientes longitudes 1875mm; 2500mm; 3750mm, mueble Cabecero con dos alturas diferentes de vitrina frontal: G3 (450mm) y G4 (425mm).


Styling & Refrigeration Quality and performance



Модели ARKA и SALO оснащены прозрачными скользящими дверьми "ARNEG DESIGN", используование которых позволяет сэкономить на расходе энергии и улучшить сохранение продучции и наполнение сортирование продукции.
В целях существенного снижения энергопотребления, мебель оборудована системами антиконденсации и оттайки уменьшенной мощности.

Особое внимание было уделено габаритным размерам мебели для улучшения их функциональности и удобства для клиента.
Модели ARKA и SALO выпускаются моделями длиной 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм, с витриной передней: G3 (450мм) и G4 (425мм).





Ankara 3
Lima 3

Arka
Salo

Styling & Refrigeration

Environment Solution

La massima forma di risparmio energetico si ottiene dotando il mobile di copertina a vetro scorrevole: con questa configurazione il mobile è denominato ARKA + SALO.

Ulteriori benefici energetici si possono ottenere adottando ulteriori soluzioni "LOW ENERGY", disponibili:
 - Ventilatori a basso consumo.
 - Strinnimento a GAS CALDO.
 - Valvola ad espansione elettronica.

The highest form of energy saving is obtained by fitting the cabinet with covers with sliding glass: this cabinet configuration is known as the ARKA + SALO.

Further energy benefits may be obtained by adopting additional "LOW ENERGY" solutions, available:
 - Low-consumption fans.
 - HOT GAS defrosting.
 - Electronic expansion valve.

Die maximale Energieeinsparung wird erzielt, wenn das Möbel mit Glasschiebetüren ausgestattet wird: das Möbel mit dieser Konfiguration heißt die Bezeichnung ARKA und SALO.

Eine weitere Energieeinsparung wird erreicht, wenn durch die Anwendung weiterer Lösungen "LOW ENERGY" vorgeschlagene werden, die auf Wunsch erhältlich sind:
 - Gehäuse mit niedrigem Stromverbrauch.
 - HESSAS-Ablösung.
 - Elektronische Expansion Ventil.

Categoria	Ankara 3 G4 Standard (%)	Arka (%)	Salo E.S. Fans (%)
Consumo eléctrico	-13,1%	18,8%	
Consumo frigorífico	-40,9%	42,8%	
Total consumo energético	-33,1%	36,1%	

Categoria	Lima 3 G4 Standard (%)	G4 Standard (%)	G4 E.S. Fans (%)
Consumo eléctrico	-13,1%	18,8%	
Consumo frigorífico	-40,8%	42,7%	
Total consumo energético	-32,9%	35,9%	

"ENVIRONMENT" sintetizza i concetti di Organizzazione operosa e capace nel mondo della Raffreddamento Commerciale improntata a risparmiare e proteggere l'ambiente, la produzione a basso consumo energetico, la salvaguardia dell'Ambiente e della Natura in cui viviamo.

"ENVIRONMENT" symbolises our hard-working and expert organisation in the world of commercial refrigeration, dedicated to saving energy and protecting the environment and the natural world through the development of products with low energy consumption.

"ENVIRONMENT" umfasst die Konzepte einer im kommerziellen Kühltechnikbereich tätigen Organisation, die sich einspielt, Produkte mit niedrigem Energieverbrauch herzustellen, zu unterstützen und zu fördern sowie die Umwelt und die Natur, in der wir leben, zu schützen.



Styling & Refrigeration
Large capacity

