

LAVAGEM > MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS-TABULEIROS A GRANULOS

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA GRANULES 900 PLUS

Código 2800.160



Tecnologia avançada, sistema de lavagem coberto por uma dupla patente internacional

12 ciclos de lavagem, 6 dos quais com uma mistura de água, detergente e grânulos

Botão sensível com um botão multi-colorido conveniente

Ecrã LCD conveniente para o controle constante das operações

Menu de controle de idioma múltiplo

Máquina de parede dupla, isolada com materiais com alto isolamento termocontico

Lavar a bomba com corpo e coroa em aço inoxidável AISI 316, alta eficiência, permite a emissão de fluido em alta pressão

Tanque de aço inoxidável AISI 316 com espessura constante e câmara de lavagem com ângulos arredondado

Arandelas verticais duplas, facilmente extraíveis, com bicos prensados ??projetados para otimizar o fluxo de água e grânulos e que não ficam entupidos

Sistema de ventilação forçada (Granul 900 Plus) para minimizar as emissões de vapor no final do ciclo

Componentes elétricos e eletrônicos alojados e protegidos por uma gaiola especial. Fácil acesso a todos os componentes da frente da máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Unidade | Valor |
|------------------------|---------|--------------------|
| Dimensões | mm | 1095X910X1900/2020 |
| Dimensões cesto | mm | 750X240 |
| Alt. Max. tabuleiros | mm | 635 |
| Cestos-hora | (nr) | 15/10/7/6/5/4 |
| Capacidade da cuba | It | 103 |
| Capacidade da caldeira | It | 20 |
| Resistência caldeira | W | 9000 |
| Resistência da cuba | W | 9000 |
| Cons. Água p ciclos | It | 4,4 |
| Duração dos ciclos | min | 4/6/8/10/12/15 |
| Bomba de lavagem | W | 3000 |
| Peso Líquido | kg | 303 |
| Potência Total | kW | 12 |
| Tensão | V | 400 |